

Android POS KPN 단말기 연동 설정 방법

안드로이드포스 버전 : 1.0.000.025

1. USMS에 VAN사 선택 (공통)

서비스조회 > 해당 매장 > VAN사 > 사용VAN사 선택

가맹점수정 4호매장

목록

매장 코드	1004	VAN 사	- 선택 -
매장명	4호매장	등록일시	3/10/2022 9:09:27 AM
회사 명칭	회사 명칭		
사업자 번호	1088193646		
업종	업종을 선택해주세요		

2. USMS에 단말기번호 등록 (공통)

서비스조회 > 해당매장 > 포스수 설정 > 해당기기 POS선택 > VAN/보안단말기 설정 >

IC VAN Agent 연동 > 단말기 번호 입력

VAN/보안단말기 설정

VAN

보안인증단말기

IC VAN Agent 연동


VAN사	
단말기 번호	
가상 호스트	
사인패드 사용	예 아니오
사인패드 포트	None Keyboard wedge Network Bluetooth COM1 COM2 COM3 COM4

단말기번호 입력란에 단말기번호를 입력한다.


단말기 설정

1. POS 설정


바로가기 > 56. POS연동설정 > 1. 연동PORT 설정 > 2.내장 LAN > 1. 사용 > 내장LAN POS PORT (기본값 : 4600)



- 56. POS연동설정 입력 후 '입력' 버튼 누름




- 1. 연동PORT 설정 선택 후 '입력' 버튼 누름



- 2. 내장LAN 선택 후 '입력' 버튼 누름




- 1. 사용 선택 후 '입력' 버튼 누름



- IP 주소 및 PORT 번호 확인 후 '입력' 버튼 누름

2. 연동 유형 설정

바로가기 > 56. POS연동설정 > 2. 연동유형 > 1. 단말기



- 56. POS연동설정 입력 후 '입력' 버튼 누름



- 2. 연동유형 선택 후 '입력' 버튼 누름




- 1. 단말기 선택 후 '입력' 버튼 누름.


Agent 설정

1. 장치 설정


장치 설정 > 추가 > V-CAT 선택 > IP 주소 및 PORT 번호 입력 > 저장




- FinPay V-Cat 앱 실행




- 장치 설정 버튼 클릭




- 좌측 하단 + 버튼 클릭




- V-CAT 버튼 클릭



- 단말기에 IP / port 정보 입력 후 찾기 버튼 클릭



- 장치 연결 시 저장 버튼 클릭



- 연결 성공 시

