

UP KDS 매뉴얼


[주문내역을 직관적으로 확인하며, 메뉴별 진행과정을
관리할 수 있는 주방 모니터링 시스템입니다.]

CONTENTS

1. 서비스개요	03
2. 기본화면	04
3. 설정	06
4. 운영	09

1. 서비스개요

사용자 매뉴얼



정의	서비스개요
이동경로	

주문내역을 직관적으로 확인하며, 메뉴별 진행과정을 관리할 수 있는 주방 모니터링 시스템입니다.

1. 서비스개요

1 지원범위

- POS SW 버전 : 1.3.044.000 이상

- KDS 초기버전 : 1.0.001.000


- 선후불 지원되며, UP KDS 프로그램을 별도 설치 설치 시 닷넷프레임워크 4.8이 설치되어야 합니다.

[참고사항]

해당 기능은 유료서비스로 영업부를 통해 구매 승인 후 사용할 수 있습니다. (구매/상담문의 : 1566-4574)

2. 기본화면

사용자 매뉴얼



정의	기본화면
이동경로	

2. 기본화면

1 상단

- 주문집계

주문 접수된 메뉴에 대해 전체, 조리대기, 조리중, 완료, 취소로 수량 집계 확인

- 주문현황

테이블별 메뉴의 주문시간, 완료시간, 수량, 진행상태를 확인

- 완료현황

주문내역이 완료되면 테이블별 주문시간, 완료시간 차순으로 확인할 수 있으며, 완료(취소)된 메뉴를 확인할 수 있습니다. (실수로 완료 시 주문 복원도 가능)

- 설정 ✕

아이콘 클릭 후 비밀번호 **4574+시간 2자리** 를 입력해서 설정화면으로 진입합니다.

- 뒷면 설명 계속

2. 기본화면

사용자 매뉴얼



정의	기본화면
이동경로	

2. 기본화면

2 하단

- 주문수

주문된 전표 수를 표시

- 완료

메뉴별로 완료여부 및 완료시간이 표시됩니다.

- 취소

취소 시 붉은색 아이콘과 배경이 표시됩니다.


- 조리중

조리 시 녹색 아이콘과 배경이 표시됩니다.

* 각 메뉴별로 클릭 시 마다 상태값이 변경됩니다.

3. 설정

사용자 매뉴얼



정의	설정
이동경로	

3. 설정

1 설정화면 진입


- 설정

아이콘 클릭 후 비밀번호 4574+시간 2자리 를 입력해서
설정화면으로 진입합니다.

- 뒷면 설명 계속

3. 설정

사용자 매뉴얼



정의	설정
이동경로	

3. 설정

2 설정화면

- 소프트웨어 버전

기본 배포버전은 1.0.001.000이며, “초기화“ 버튼 클릭 시 버전을 다시 받을 수 있습니다.

- 아이피주소

연동하고자 하는 메인포스의 아이피를 입력하며, KDS 설치된 장비와 동일한 AP(공유기)에 연결되어 있어야 합니다. 아이피 입력 후 연결 버튼을 클릭합니다. (포스프로그램 설치된 장비에 같이 설치 시에는 127.0.0.1)

- 주방 선택

기본값은 전체(BLINK)이며, 설정된 주방을 선택하면 메뉴별로 설정된 주방으로만 KDS에 띄어줍니다.


- 화면크기설정

고정화면(1024x768), 전체화면으로 구분되며, 기본값은 **전체화면**입니다. 해당 옵션 사용 시 대화면에서도 전체화면으로 볼 수 있으며, 가로형, 세로형 모니터에서도 가능합니다.

- 뒷면 설명 계속

3. 설정

사용자 매뉴얼



정의	설정
이동경로	

3. 설정

2 설정화면

- 화면 위치 설정

KDS가 실행되는 위치이며, 기본값은 **메인화면**입니다.

- 언어 설정

기능 언어를 변경하며, 한국어, 영어, 일본어, 중국어 지원합니다.

- 레이아웃

화면에 표현되는 개수이며, 기본값은 2x4 입니다.

- 조리 기능

조리 기능 사용 시 조리대기-조리중-완료 3단계이며, 미 사용시 조리대기-완료 2단계 입니다.

- DID PRO 연동

사용 설정 시 자사 "UP DID PRO"와 호출 연동이 됩니다.
(테이크아웃에서만 사용 가능합니다.)

- UP 오더

사용 설정 시 자사 "UP 오더"와 호출 연동이 됩니다.

- 윈도우 시작 시 자동 실행

KDS 자동실행되며, 연결된 포스프로그램은 실행되어야 합니다.

4. 운영

사용자 매뉴얼



정의	운영
이동경로	

4. 운영

1 주문 형태별 화면

< 항목별 정의 >

신규주문 : 신규주문이며, 배경색은 “**녹색**”

추가주문 : 추가주문이며, 배경색은 “**파랑**”

주문복원 : 완료된 건을 복원하는 것이며, 배경색은 “**빨강**”

- 호출

DID PRO 또는 UP오더를 사용 시에만 호출 버튼이 나타납니다.

- 완료

해당 버튼 클릭 시 주문창 내에 모든 메뉴는 완료로 처리됩니다.

- 주문시간

주문이 접수된 시간입니다.

- 경과시간

주문 후 경과된 시간입니다.

- 인원수

주문 시 입력한 고객 인원수를 표시합니다.

- 테이블이름

테이블 이름 표시입니다.

- 뒷면 설명 계속

4. 운영

사용자 매뉴얼



정의	운영
이동경로	

4. 운영

1 주문 형태별 화면

< 항목별 정의 >

신규주문 : 신규주문이며, 배경색은 “**녹색**”

추가주문 : 추가주문이며, 배경색은 “**파랑**”

주문복원 : 완료된 건을 복원하는 것이며, 배경색은 “**빨강**”

- 호출

DID PRO 또는 UP오더를 연동 시에만 호출 버튼이 나타납니다.

- 완료

해당 버튼 클릭 시 주문창 내에 모든 메뉴는 완료로 처리됩니다.

- 주문시간

주문이 접수된 시간입니다.

- 경과시간

주문 후 경과된 시간(분 단위)입니다.

- 인원수

주문 시 입력한 고객 인원수를 표시합니다.

- 테이블이름

테이블 이름 표시입니다.

- 뒷면 설명 계속

4. 운영

사용자 매뉴얼

The screenshot shows the '주문집계' (Order Summary) window in the UP KDS software. The window title is '주문집계' and it contains a table with the following data:

No	메뉴명	전체	조리대기	조리중	완료	취소
1	속성삼겹	2	0	2	0	0
2	한입LA갈비	2	0	0	2	0
3	김치말이국수(물)	1	1	0	0	0
4	김치말이국수(비빔)	1	1	0	0	0
5	꽃묵살	1	0	0	0	1

At the bottom of the window, there are radio buttons for filtering: '전체' (selected), '조리대기', '조리중', '완료', and '취소'. The total count is shown as '총 7 건수'.

정의	운영
이동경로	

4. 운영

2 주문집계

- 기능설명

메뉴 별로 전체수량을 표기하면, 조리대기, 조리중, 완료, 취소로 구분하여 현재 주문된 수량을 표시합니다.

- 뒷면 설명 계속

4. 운영

사용자 매뉴얼

주문번호	테이블명	주문시간	완료시간	메뉴 이름	수량	진행상태
	1	11:27:32	11:28:46	한입LA갈비	2	완료
	1	11:27:32		속성삼겹	2	포리중
	1	11:28:26		꽃목살	1	취소
	1	11:28:08		김치말이국수(물)	1	
	1	11:28:08		김치말이국수(비빔)	1	

전체 총 2 건수

정의	운영
이동경로	

4. 운영

3 주문현황

- 기능설명


주문시간을 기준으로 메뉴 별 진행상황을 확인할 수 있습니다.

특히, 완료 상태는 메뉴 별 완료 상태는 확인이 가능하며, 전체가 완료되면 완료현황에서 확인할 수 있습니다.

- 뒷면 설명 계속

4. 운영

사용자 매뉴얼



정의	운영
이동경로	

4. 운영

4 완료현황

- 기능설명

주문이 들어간 전표가 완료가 되면 리스트에서 사라지며, 완료현황에서 확인할 수 있습니다.


- 주문복원

주문전표를 “완료” 처리에서 리스트에서 사라졌을 때, 복원 필요 시 주문복원 버튼을 이용하여 복원할 수 있습니다. 복원 전표는 “빨강” 배경으로 복원 됩니다.

- 뒷면 설명 계속

4. 운영

사용자 매뉴얼



정의	운영
이동경로	

4. 운영

5 호출

- UP오더 연동 시

홀서빙(후불)에서 연동이 되며, 설치된 테이블의 UP오더로 호출하여 고객이 픽업할 수 있습니다.


전표를 완료하기 전에 호출을 해야 합니다.

** 설정에서 "UP 오더" 가 사용으로 되어있어야 합니다.

- 뒷면 설명 계속

4. 운영

사용자 매뉴얼



정의	운영
이동경로	

4. 운영

5 호출

- UP DID PRO연동 시

테이크아웃(선불)에서 연동이 되며, 설치된 UP DID PRO로 호출하여 고객이 주문번호를 확인하여 픽업할 수 있습니다.

전표를 완료하기 전에 호출을 해야 합니다.

** 설정에서 "DID PRO 연동" 이 사용으로 되어있어야 합니다.