

The background features a dark blue field with several overlapping circles and vertical bars in a lighter blue shade, creating a modern, abstract design.

imu

SiS Touch Utility Update Guide

IMU/HW Dept/ Manager Luke Kim

2025-10-20


1. Update Guide

1. Unzip the F/W File Run Multi_QAutoTool program

이름	수정한 날짜	유형	크기
Standard Code	2025-10-20 오전 10:11	파일 폴더	
sqldrivers	2025-10-20 오전 10:11	파일 폴더	
TestLogs	2025-10-20 오전 10:11	파일 폴더	
ToolSISTouchUtility	2025-10-20 오전 10:11	파일 폴더	
config	2024-11-18 오후 4:06	구성 설정	4KB
configArgument	2024-08-23 오후 3:08	구성 설정	1KB
configGroup	2024-11-18 오후 4:07	구성 설정	3KB
configPath	2024-10-15 오후 7:32	구성 설정	1KB
DynamicCTBase.dll	2024-06-21 오후 2:26	응용 프로그램 확장	116KB
DynamicHades.dll	2024-09-30 오후 12:11	응용 프로그램 확장	642KB
DynamicSiScore.dll	2024-06-13 오후 3:31	응용 프로그램 확장	1,158KB
DynamicSiSLog.dll	2024-06-13 오후 3:26	응용 프로그램 확장	23KB
DynamicSiSProcedure.dll	2024-06-21 오후 2:25	응용 프로그램 확장	375KB
msvc90.dll	2015-08-20 오후 2:30	응용 프로그램 확장	220KB
msvc90.dll	2015-08-20 오후 2:30	응용 프로그램 확장	557KB
msvcr90.dll	2015-08-20 오후 2:30	응용 프로그램 확장	638KB
Multi_QAutoTool	2024-10-21 오후 6:17	응용 프로그램	2,482KB
QtCore4.dll	2017-02-21 오후 6:17	응용 프로그램 확장	2,496KB
QtSql4.dll	2014-04-22 오전 5:44	응용 프로그램 확장	190KB
USBIO.dll	2016-04-19 오전 11:37	응용 프로그램 확장	284KB


2. Check TP Specification and Connection status

when it finished, Run All Test in top left




1. Update Guide

3. Don't Touch while Testing




4. When the Test ends, check the phrase "PASS" and shut down system and restart system. (Do not Reboot, only shut down)



1. Update Guide

5. Check the F/W version in SiS touch utility



E.O.D